

Ultimo aggiornamento Rev.04 19.03.2021

Product: MycoClear, 4ml

Dispositivo medico, classe 2°, leggere attentamente le istruzioni d'uso

Istruzioni per l'uso

Riguardo l'onicomicosi (infezione fungina dell'unghia)

L'infezione fungina dell'unghia (conosciuta come Onicomicosi) può colpire le unghie di mani e piedi. Si tratta di una malattia piuttosto comune. Il sintomo più frequente dell'infezione fungina è l'ispessimento dell'unghia e la sua perdita di colore. Con il progredire dell'infezione, l'unghia diventa fragile e peggiora nell'aspetto. Se non trattata, la pelle può infiammarsi e diventare dolorante, con l'aggiunta dell'odore sgradevole.

Cosa causa l'infezione fungina all'unghia?

Un'infezione fungina dell'unghia, si verifica con la crescita eccessiva di funghi all'interno o sotto l'unghia stessa. I funghi proliferano in ambienti caldi e umidi. Esistono molte cause per l'infezione fungina all'unghia, ma alcuni fattori di rischio aumentano la probabilità di contrarla. Alcuni esempi sono elencati sotto:

- Partecipazione frequente ad attività sportive/atletiche
- Piscine pubbliche
- Indossare scarpe chiuse
- Vivere in un clima umido e caldo
- Le persone sopra i 65 anni e diabetiche sono particolarmente suscettibili alle infezioni e alle infezioni fungine, a causa della compromissione del sistema immunitario
- Persone che presentano lesioni alle unghie

Meccanismo d'azione:

MycoClear, con il suo pennello facile da usare, aiuta nel trattamento e nella prevenzione dell'infezione fungina all'unghia (altrimenti conosciuta come onicomicosi) per mani e piedi.

MycoClear, crea una barriera protettiva sull'unghia che protegge la struttura danneggiata e previene ulteriori infezioni fungine all'interno dell'unghia.

La sinergia dei suoi ingredienti ha azione meccanica, creando un film barriera che isola l'unghia da aggressioni esterne e ambientali.

In aggiunta, grazie alla sua formulazione, MycoClear, aiuta a mantenere un pH acido per le unghie, che permette di controllare il microambiente dell'unghia affetta: questo crea un ambiente avverso nel quale i funghi non proliferano.

MycoClear lavora per migliorare l'aspetto complessivo e la condizione dell'unghia.

Biokosmes S.r.l. - Socio Unico

Soggetta a Direzione e Coordinamento di Venture Life Group PLC - U.K.

Via dei Livelli, 1 - 23842 Bosisio Parini (LC) - Italy

Tel. +39 0313581085 Fax + 39 0313581082

e-mail: biokosmes@biokosmes.it - www.biokosmes.it

Sede Legale: 20122 Milano - Via Besana, 10 - Cap. Soc. 100.000 € int. vers.

R.I. Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 01430480135 - R.E.A. Milano 1863413



Workplace Health Promotion

Modo d'uso:

Applicare MycoClear almeno una volta al giorno fino a segni visibili di miglioramento. Applicare preferibilmente la mattina e/o prima di dormire ed evitare di bagnare l'unghia dopo l'applicazione. Per risultati ottimali, applicare MycoClear fino a che sia ripresa la crescita normale dell'unghia e la parte danneggiata dell'unghia sparita.

MycoClear può anche essere usato come misura preventiva contro l'insorgenza di micosi topica.

Applicazione:

1. Lavare accuratamente le mani o i piedi prima dell'applicazione.
2. Mycoclear deve essere applicato su unghie pulite e senza smalto (senza residui di prodotti usati per rimuovere lo smalto).
3. È importante applicare una quantità sufficiente di prodotto per coprire l'intera unghia, evitando il contatto diretto della soluzione con la pelle circostante.
4. Lasciare asciugare, evitando di utilizzare calze e/o scarpe per almeno 2 ore dopo l'applicazione.

Non usare altri prodotti sulle unghie come smalti, polveri, spray ecc. in quanto potrebbero ridurre l'efficacia di MycoClear.

Composizione:

ALCOHOL DENAT, AQUA, UREA, LACTIC ACID, ETHOXYDIGLYCOL, DECYLENE GLYCOL, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM HYDROXIDE, THYMUS VULGARIS OIL, COPPER USNATE.

Attenzione:

- Per utilizzo individuale, non condividere
- Prodotto per uso topico, destinato esclusivamente alle unghie
- Non applicare il prodotto sulla pelle e al di sotto del bordo inferiore delle unghie
- Applicare il prodotto sulla pelle può portare a irritazione o dermatite da contatto
- Per solo uso esterno
- Applicare solo per il suo specifico utilizzo
- Non applicare sulle ferite, pelle lesa o estremità sanguinanti
- Non entrare in contatto con occhi e mucose (come bocca, naso o altre cavità del corpo). In caso di contatto con occhi o mucose, sciacquare accuratamente con acqua.
- Solo per adulti
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non ingerire il prodotto
- Liquido infiammabile
- Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta, lontano da fonti di calore e fiamme, a una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- Prodotto non testato in gravidanza e allattamento. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Biokosmes S.r.l. - Socio Unico

Soggetta a Direzione e Coordinamento di Venture Life Group PLC - U.K.

Via dei Livelli, 1 - 23842 Bosisio Parini (LC) - Italy

Tel. +39 0313581085 Fax + 39 0313581082

e-mail: biokosmes@biokosmes.it - www.biokosmes.it

Sede Legale: 20122 Milano - Via Besana, 10 - Cap. Soc. 100.000 € int. vers.

R.I. Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 01430480135 - R.E.A. Milano 1863413



- Chiedere la bottiglietta dopo l'utilizzo.

Effetti indesiderabili:

Non sono noti effetti indesiderabili derivanti dall'utilizzo di MycoClear, quando utilizzato e applicato correttamente secondo le presenti istruzioni d'uso. Tuttavia, non va utilizzato in presenza di ipersensibilità a uno qualsiasi dei componenti. In caso di effetti indesiderati o di persistenza dei sintomi: consultare il medico o il farmacista.

Nota bene:

In caso di disordini ricorrenti e persistenti: informare il proprio medico.

In caso i sintomi peggiorino, o in caso di infiammazione, reazione allergica o infezione, informare il proprio medico.

E' importante tagliare la porzione danneggiata dell'unghia durante il processo fisiologico di crescita.

Possibili interazioni:

Non sono noti effetti collaterali derivanti dalla concomitante somministrazione di applicazioni topiche o farmaci per via orale. In caso di effetti indesiderati rivolgersi al proprio medico o farmacista.


4 ml

CE0477

 Biokosmes s.r.l. – socio unico
 Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ITALY

Manufactured in Italy

Rev. 11-2019

Simbolo	Significato
	Fabbricante
CE0477	Marchio CE rilasciato dall'organismo notificato 0477
	Leggere le avvertenze e le istruzioni per l'uso
	Conservare lontano da fonti di calore ad una temperatura compresa tra i 5° e 30°C
	Non usare se la confezione è danneggiata
	Data di scadenza
LOT	Lotto

Biokosmes S.r.l. – Socio Unico

Soggetta a Direzione e Coordinamento di Venture Life Group PLC – U.K.

Via dei Livelli, 1 – 23842 Bosisio Parini (LC)– Italy

Tel. +39 0313581085 Fax + 39 0313581082

e-mail: biokosmes@biokosmes.it – www.biokosmes.it

Sede Legale: 20122 Milano –Via Besana, 10 – Cap. Soc. 100.000 € int. vers.

R.I. Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 01430480135 – R.E.A. Milano 1863413

